

Słupsk, dnia 27. 06. 2018 r.

POŚWIADCZENIE

Zamawiający : Gmina Łęczyce z siedzibą przy ulicy Długiej 49, 84-218 Łęczyce niniejszym potwierdza, że Development Design Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (76-200) przy ulicy Kopernika 25/2 w okresie od 02. 09. 2016 r. – do 25. 05. 2018 r. pełniło czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „*Remonty dróg gminnych poprzez utwardzenia powierzchni płytami IOMB – Zakres I 2016 r.: Bożepole Wielkie, Bożepole Małe, Chmieleniec + projekt odwodnienia ul. Osiedlowej w Strzebielinie Osiedlu, Brzeźno Lęborskie Kisewo, Strzelęcino, Dąbrowa Brzezieńska, Dzieścielec, Nawcz, Kaczkowo, Dzieścielec Wybudowanie, Łówcz Górny, Świetlino, Zakres II 2017 r.: Strzebielino Osiedle + odwodnienia: ul. Osiedlowa w Strzebielinie Osiedlu, Rozłazino, Łęczyce*”

Do obowiązków Development Design Sp. z.o. należało: prowadzenie nadzoru inwestorskiego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz m. in.:

1. Bieżące reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli technicznej i jakościowej zgodności realizacji z przepisami prawa, postanowieniami umowy oraz projektu technicznego, STWIOR, SIWZ oraz ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej, a także nad przygotowaniem prawidłowej dokumentacji odbiorowej.
2. Sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej w trakcie prowadzenia robót, na każdym etapie robót, opatrzonej datą i opisem która będzie dołączana do raportów miesięcznych
3. Uzgodnienie z wykonawcą procedur jakie będą obowiązywać podczas procesu prowadzenie Inwestycji.
4. Kontrolę jakości używanych materiałów zgodnie z prawem, żądania dodatkowych badań jakościowych, a w szczególności obowiązkowy odbiór przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem.
5. Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót.
6. Potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne, przepisy BHP.
7. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych zanikających, częściowych, etapowych i końcowego wspólnie z Wykonawcą i Zamawiającym, oraz właścicielami gruntów pod wybudowanymi drogami, uczestniczenie w próbach i badaniach.
8. Udział w czynnościach odbioru częściowego, końcowego, gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
9. Udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjętych rozwiązań, ich wykonalności, Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dla robót, zastosowania materiałów.
10. Kontrolowanie prawidłowego gromadzenia atestów, materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót.
11. Potwierdzenie gotowości do odbioru robót.

Zakres zrealizowanych robót obejmował:

Zamówienie obejmuje wykonanie utwardzeń płytami betonowymi typu IOMB dróg wewnętrznych gruntowych będących w zakresie Gminy Łęczycze w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Łęczycze pn.: „Remonty dróg gminnych poprzez utwardzenia nawierzchni płytami IOMB – Zakres I 2016r.: Bożepole Wielkie, Bożepole Małe, Chmieleniec + projekt odwodnienia ul. Osiedlowej w Strzebielinie Osiedlu, Brzeźno Lęborskie, Kisewo, Strzelęcino, Dąbrowa Brzezieńska, Dzieścielec, Nawcz, Kaczkowo, Dzieścielec Wybudowanie, Łówcz Górny, Świetlino, Zakres II 2017r.: Strzebielino Osiedle + odwodnienia: ul. Osiedlowa w Strzebielinie Osiedlu, Rozłazino, Łęczycze”

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Remonty dróg gminnych poprzez utwardzenia nawierzchni płytami IOMB – w miejscowościach:

- 1) **Świetlino**
 - droga wewnętrzna – dz. nr 29 (dł.:150,0 m, szer. 4,50 m)
- 2) **Kaczkowo**
 - droga wewnętrzna – dz. nr 59 (dł.:230,0 m, szer. 4,50 m)
 - droga wewnętrzna – dz. nr 179 (dł.:150,0 m, szer. 4,50 m)
- 3) **Dąbrowa Brzezieńska**
 - droga wewnętrzna – dz. nr 143/1 (dł.:170,0 m, szer. 4,50 m)
- 4) **Strzelęcino**
 - droga wewnętrzna – dz. nr 33, 36 (dł.:430,0 m, szer. 4,50 m)
- 5) **Kisewo**
 - droga wewnętrzna – dz. nr 86 i 132 (dł.:820,0 m, szer. 4,50 m)
- 6) **Brzeźno Lęborskie**
 - droga wewnętrzna – dz. nr 37 (dł.:50,0 m, szer. 4,50 m)
 - droga wewnętrzna – dz. nr 34 (dł.:210,0 m, szer. 3,00 m)
 - droga wewnętrzna – dz. nr 155 (dł.:110,0 m, szer. 4,50 m)
 - droga wewnętrzna – dz. nr 158/2 (dł.:220,0 m, szer. 4,50 m)
- 7) **Łówcz Górny**
 - droga wewnętrzna – dz. nr 128/1 (dł.:320,0 m, szer. 4,50 m)
- 8) **Nawcz**
 - droga wewnętrzna – dz. nr 197 (dł.:100,0 m, szer. 4,50 m)
 - droga wewnętrzna – dz. nr 239/2 (dł.:180,0 m, szer. 3,75 m)
 - droga wewnętrzna – dz. nr 252 (dł.:130,0 m, szer. 3,75 m)
- 9) **Dzieścielec**
 - droga wewnętrzna – dz. nr 184, 185/4 (dł.:280,0 m, szer. 4,50 m)
 - droga wewnętrzna – dz. nr 145 (dł.:145,0 m, szer. 3,75 m)
- 10) **Dzieścielec Wybudowanie**
 - droga wewnętrzna – dz. nr 82, 91 (dł.:450,0 m, szer. 4,50 m)
- 11) **Chmieleniec**
 - droga do cmentarza – dz. nr 197/1, 166/5 (dł.:1300,0 m, szer. 4,50 m)
- 12) **Bożepole Wielkie**
 - ul. Łąkowa (dł.:570,0 m, szer. 4,50 m)
 - ul. Sportowa (dł.:260,0 m, szer. 4,50 m)
 - ul. Zielona (dł.:130,0 m, szer. 5,25 m)

- ul. Kwiatowa (dł.:220,0 m, szer. 5,25 m)
- ul. Słoneczna (dł.:220,0 m, szer. 5,25 m)
- ul. Sadowa (dł.:220,0 m, szer. 5,25 m)
- ul. Jasna (dł.:120,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Spokojna (dł.:570,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Rzemieśnicza (dł.:250,0 m, szer. 5,25 m)
- ul. Miła (dł.:110,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Gackowskiego (dł.:185,0 m, szer. 5,25 m)
- ul. Ogrodowa (dł.:150,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Topolowa (dł.:315,0 m, szer. 5,25 m)
- ul. Akacyjowa (dł.:195,0 m, szer. 5,25 m)
- ul. Dębowa (dł.:90,0 m, szer. 3,75 m)
- ul. Widok (dł.:70,0 m, szer. 3,75 m)

13) Bożepole Wielkie

- Lotników (dł.:375,0 m, szer. 5,25 m)
- Zielna (dł.:80,0 m, szer. 4,50 m)
- Przemysłowa – ul. Rzeczna (dł.:400,0 m, szer. 3,75 m)
- ul. Wiejka – ul. Krótka (dł.:330,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Polna – ul. Parazyńska (dł.:110,0 m, szer. 5,25 m)
- ul. Polna do strony S6 (dł.:140,0 m, szer. 5,25 m)
- ul. Parazyńska (dł.:60,0 m, szer. 5,25 m)
- droga do placu zabaw (dł.:60,0 m, szer. 4,50 m)

14) Strzebielino

- ul. Kwiatowa (dł.:110,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Starowiejska (dł.:210,0 m, szer. 5,25 m)
- ul. Zagrodowa (dł.:1387,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Kasprowicza (dł.:105,0 m, szer. 3,75 m)
- ul. Gdańska (dł.:110,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. 1 Maja (dł.:155,0 m, szer. 5,25 m)
- ul. Sportowa (dł.:110,0 m, szer. 3,75 m)
- ul. Kaszubska (dł.:2550,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Szkolna (dł.:400,0 m, szer. 3,75 m)
- ul. Konopnickiej (dł.:285,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Mickiewicza (dł.:300,0 m, szer. 5,25 m)
- ul. Żeromskiego (dł.:311,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Słowackiego (dł.:175,0 m, szer. 3,75 m)
- ul. Kostrzewy (dł.:220,0 m, szer. 3,75 m)
- ul. Nowa (dł.:130,0 m, szer. 3,75 m)
- ul. Stoczniowców (dł.:130,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Handlowa (dł.:155,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Słoneczna (dł.:110,0 m, szer. 5,25 m)
- ul. Łąkowa (dł.:100,0 m, szer. 3,75 m)
- ul. Wybickiego (dł.:310,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Staffa (dł.:50,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Zielna (dł.:390,0 m, szer. 4,50 m)

- ul. Ogrodowa (dł.:190,0 m, szer.3,75 m)
- ul. C. K. Norwida (dł.:160,0 m, szer. 5,25 m)
- ul. Skłodowskiej (dł.:140,0 m, szer. 5,25 m)
- ul. Prusa (dł.:220,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Reymonta (dł.:400,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Brzechwy (dł.:285,0 m, szer. 5,25 m)
- ul. P. Skargi (dł.:265,0 m, szer. 5,25 m)
- ulica bez nazwy (dł.:70,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Wyszyńskiego (dł.:130,0 m, szer. 5,25 m)
- ul. Orzeszkowej (dł.:200,0 m, szer. 4,50 m)
- łącznik I (dł.:120,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Witosa (dł.:140,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Drzymały (dł.:140,0 m, szer. 4,50 m)
- łącznik II (dł.:140,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Piłsudskiego (dł.:150,0 m, szer. 4,50 m)

15) Rozłazino

- ul. Spokojna (dł.:440,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Strażacka (dł.:190,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Okrężna (dł.:220,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Polna (dł.:270,0 m, szer. 3,75 m)
- ul. Krótka (dł.:70,0 m, szer. 3,75 m)
- droga wewnętrzna (dł.:150,0 m, szer. 4,50 m)

16) Łęczyce

- ul. Okrężna (dł.:250,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Młynarska (dł.:250,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Rieczna (dł.:200,0 m, szer. 5,25 m)
- ul. Nowa (dł.:120,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Wiejska (dł.:220,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Świerkowa (dł.:150,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Polna (dł.:85,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Łąkowa (dł.:170,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Słoneczna (dł.: 85,0 m, szer. 4,50 m)
- ul. Poczтовая (dł.:180,0 m, szer. 4,50 m)

17) Godętowo

- droga wewnętrzna – dz. nr 34/10, 34/17 (dł.:165,0 m, szer. 3,75 m)

Wartość robót budowlanych wynosiła: 7 731 107,92 zł brutto

Usługa ta została wykonana należycie. Firma zatrudnia wykwalifikowanych pracowników, posiadających duże doświadczenie w realizowaniu inwestycji co pozwala na prowadzenie nadzoru w sposób fachowy, zgodny z dokumentacją, normami i przepisami technicznymi, oraz z pełnym zaangażowaniem i przy pełnej dyspozycyjności – dzięki czemu jest w stanie w pełni profesjonalnie realizować powierzone mu funkcje.

W O J T
G M I N Y Ł Ę C Z Y C E
Piotr Wzbrodt